

# Odchyt černé zvěře

Miloš Ježek

FLD ČZU Praha, VÚLHM v.v.i.

Zemědělci, veřejnost, státní správa,  
veterinární správa, kynologové:

ČERNÁ ZVĚŘ JE PROBLÉM!  
MYSLIVCI TO MUSÍ ŘEŠIT!



# MYSLIVCI:

ANO JE TO PROBLÉM, MY TO ŘEŠÍME, ALE NEJDE  
NÁM TO, PRASATA JSOU CHYTŘEJŠÍ NEŽ MY!

ALE VE SKUTEČNOSTI SI MYSLÍ:

To tak, abychom si vystříleli prasátka, budeme se  
tvářit, že redukujeme, ale kapříci si přeci  
rybník nevypustí...a ono to ještě nějak bude a  
udělá se to...

# Jak tedy redukovat?



ODSTŘEL

ODCHYT



# ODCHYT

## 2 TYPY PASTÍ

- BOX
- CORALL TRAP (OHRADA)



# Box

- Snadná manipulace
- Odchyt pouze v řádech kusů





# CORRAL (OHRADA)

- Náročná výstavba
- Možnost odchytu velkého počtu kusů





# Odchyt v ČR

- Box trap – velmi malý úspěch
- Corral trap – 4 měsíce- 92 kusů





# Úspěšnost

Březen 2012:

Počet chytacích dnů: 31

Počet odchycených kusů: 38

(4 bachyně, 34 selat)

6 skupin- 6,3/ks chycení

Počet kontrol: 17, tzn. 2,2 ks/1 ktr.



# K čemu chytat?

- Usmrcení zvířat
- Značkování















